SSO Matheretter anlegen

Schritt 1. Verwaltung - System - Single Sign On

Schritt 2. + Hinzufügen - OAuth-Client hinzufügen

T Passwort Pabmeiden

OAuth-Client hinzufügen Allgemein **Rechte** Beschränkungen Anwendung Name * Matheretter Vertrauenswürdig * Ja \$ Der Client-Anwendung die angefragten Berechtigungen ohne das Einholen der Nutzererlaubnis gewähren. Sie sollten nur Anwendungen vertrauen, die von Ihrer Organisation betrieben werden. **Client-ID** 148 652v9ecj01csw400goo4occ444wwskc8wowkgok008k4k80cso Benutzen Sie diese ID, um den OAuth-Client zu konfigurieren. **Client-Geheimnis** 1gwxnp8yxtwk8444k4cogsg0k0cc4s0s4gs80k00k0ko4k0oow Benutzen Sie dieses Geheimnis, um den OAuth-Client zu konfigurieren. X Abbrechen ✓ Speichern ✓ Speichern und weiter

Schritt 3. Client ID und Client Geheimnis - kopieren am besten in einer Notizen App die im Klartext funktioniert

Schritt 4. Tab Beschränkungen anklicken und dort Scopes aktivieren

OAuth-Client hinzufügen

	Rechte	Beschränkungen	Anwendung
Erlaubte Gra	ant-Typen *		
Autorisier	ungs-Code		
Implizit			
Passwort			
Client-An	meldedaten		
Erneueru	ngs-Token		
Geben Sie d Autorisierung laufen. Entne Anwendung.	ie Grant-Type gs-Code für d ehmen Sie bit Entnehmen S	en an, die für diesen Cli ie meisten Anwendung te die benötigten Grant Sie die Bedeutung der (ent unterstützt werden sollen. Es ist sicher, en zu unterstützen, die auf einem Webserver -Typen der Dokumentation der Client- Grant-Typen der OAuth-Dokumentation.
Auf Scopes	einschranke	n ^	
Rollen			
Geben Sie d	ie Scopes an copes der en	, welche für den Client tsprechenden Dokume	erlaubt sein sollen. Entnehmen Sie bitte die ntation der Client-Anwendung. Wenn hier keine

Schritt 6. - WebModul anlegen - Verwaltung - System - Navigation - **+ Hinzufügen** anklicken - und dann so ausfüllen wie im Screenshot - wichtig! **he1234** -ersetzen mit ihrer **Schulkennung** speichern! **heSchulnummer**

Name *

Matheretter

URL*

https://www.matheretter.de/sso/iserv?id=he1234

Folgende Platzhalter werden unterstützt: %user%, %servername%, %domain%, %email%, %firstname%, %lastname%, %today%



Zugriff auf LAN beschränken *

Nein

Gruppen

Bitte hier klicken oder Suchbegriff eingeben...

Optional: Zugriff auf den Navigationseintrag auf ausgewählte Gruppen beschränken.

Aktiv *

\$